





Fut.hu

ADAX MENSA  HEATING
HEATSTRIP™ **ComfortHeat**



Elektromos fűtést mindenhova!

Gazdaságos fűtési megoldások otthonába,
üzletekbe, éttermekbe és irodákba.
Beltéren és kültéren egyaránt.



A padlófűtési rendszer

Az elektromos fűtések egyre elterjedtebb vállfaját képviselik az elektromos fűtőkábelek. A fűtőkábel népszerűségét leginkább annak köszönheti, hogy:



Tartós: egyszerűségéből adódóan rendkívül hosszú az élettartama

Találékony: olyan problémára kínál megoldást, ami korábban csak bonyolult épületgépészeti megoldásokkal volt elérhető

Tanítható: az intelligens érzékelők és termosztátok segítségével a rendszer önmagát optimalizálja a klimatikus viszonyok és az elvárt teljesítmény függvényében

Takarékos: kimagaslóan jó hőeloszlást tesz lehetővé, ami megsokszorozza a hatékonyságát

Padlófűtés ComfortHeattel


A padlót járólappal fedni tartós, higiénikus és nagyon praktikus dolog. A mi éghajlatunkon azonban a járólappal nagyon is hideg lehet, különösen télen. De képzeljen csak el egy fürdőszobát, ahová egy téli reggelen belépve talpa a kellemesen meleg padlóval érintkezik! Ugye egész más így kezdeni a napot?



A padlófűtés óriási előnye más megoldásokkal szemben, hogy az alulról jövő meleg miatt azonos hőérzethez már alacsonyabb hőmérséklet is elég. Ez Önnek magasabb komfortérzetet és alacsonyabb fűtésszámlát jelent.


A ComfortHeat fűtőkábelek és fűtőszőnyegek mindenféle helyiségben alkalmazhatóak, bármilyen burkolat esetén, legyen az járólappal, parketta, hajópadló vagy padlószőnyeg. A ComfortHeat termékek akár a már meglévő padlóra is lerakhatóak, vastagságuk alig fél centiméter. Nincsenek kopó alkatrészek, sem lerakódások, így nyugodt szívvel vállalunk minden termékre 10 év garanciát.

Hó- és fagyvédelem ComfortHeattel



A ComfortHeat a padlófűtés mellett számos területen nyújt forradalmi megoldást. Ilyen a járdák, lépcsők, kocsibeállók, ereszcatornák és vízvezetékek hó- és fagymentesítése. Intelligens érzékelőinek köszönhetően a rendszer automatikusan bekapcsol, amikor havazást, vagy jegesedést érzékel, feleslegesen viszont sohasem üzemel. A ComfortHeat leveszi Önről a fagykarakot, a hólapátolást, valamint a balesetek lehetőségének a terhét, miközben Önnek egy gombot sem kell megnyomnia.

A padlófűtés óriási előnye más megoldásokkal szemben, hogy az alulról jövő meleg miatt azonos hőérzethez már alacsonyabb hőmérséklet is elég.



ComfortHeat



Hagyományos fűtés

A rendszer elemei:

Fűtőkábel választék:

Típus	CTAV-10	CTAV-18
Leírás:	kéteeres fűtőkábel, PVC külső köpennyel, konfekcionált hidegvéggel	kéteeres fűtőkábel, PVC külső köpennyel, konfekcionált hidegvéggel
Teljesítmény:	10 W/m	18 W/m
Méret:	10 m-től 195 m-ig	8 m-től 123 m-ig
Felhasználás:	Beton vagy fa padló fűtésére, csövek fűtésére, fagymentesítésére	Beton vagy fa padló fűtésére, csövek fűtésére, fagymentesítésére



A **fűtőkábelek** olyan állandó ellenállású elektromos vezetők, amelyek az elektromos energiát hőenergiává alakítják. Készülnek belőle beltéri és kültéri használatra szánt típusok egyaránt. A padlófűtésen kívül kiválóan alkalmazhatóak csövek, ereszcatornák fagyvédelmére. Nagy előnyük, hogy

rendkívül rugalmasan alkalmazhatóak, gondos tervezés esetén bármilyen alaprajzú területre lerakhatóak, ugyanakkor nem vesznek el helyet a fűtendő helyiségben vagy külső területen. Az önszabályozó fűtőkábelek **c s ö v e k** és **e r e s z c s a t o r n á k** fagymentesítésére, vagy temperálására

használhatóak. Működésük lényege, hogy mindig akkor teljesítményt adnak le, amekkora a beállított hőmérséklet folyamatos tartásához szükséges. Ennek köszönhetően alkalmasak olyan ipari folyamatokban való alkalmazásra, ahol nagyon fontos az állandó hőmérséklet.

Fűtőszőnyeg választék:

Típus	CTAE 100	CTAE 160	CFSAV-280/1	CFSAV-280/2	CFSAV-280/3
Leírás	kéteeres fűtőszőnyeg, GREEN LINE ólommentes kivitel	kéteeres fűtőszőnyeg, GREEN LINE ólommentes kivitel	egyeres kültéri fűtőszőnyeg	egyeres kültéri fűtőszőnyeg	egyeres kültéri fűtőszőnyeg, 3 fázis (400V)
Teljesítmény	100 W/m ²	160 W/m ²	280 W/m ²	280 W/m ²	280 W/m ²
Szélesség	0,5 m	0,5 m	0,5 m	1,0 m	0,5 m
Hossz	4 m-től 36 m-ig	1 m-től 33 m-ig	4 m-től 33 m-ig	1,5 m-től 20 m-ig	2 m-től 35 m-ig
Felhasználás	Fa, vagy laminált padló alá, beltéri fűtéshez	Kerámia járólappal, márvány vagy kőpadló alá, beltéri fűtéshez	Járdák, lépcsők, kocsibeállók fagymentesítésére	Járdák, lépcsők, kocsibeállók fagymentesítésére	Járdák, lépcsők, kocsibeállók fagymentesítésére

A **fűtőszőnyeg** egy flexibilis műanyag hálóra előre lerögzített fűtőkábelt jelent. Előnye a fűtőkábellel szemben, hogy nagyon könnyen tervezhető, valamint lényegesen gyorsabban és egyszerűbben lerakható, így házilag való kivitelezésre inkább ezt a típust ajánljuk. Beltéri és kültéri használatra alkalmas változatban egyaránt készül.



Termostát választék:

Beltéri:			
Falra szerelhető:	C101	14 A	+5 - +45°C
Villanykapcsoló keretbe építhető:	C500	10 A	+5 - +45°C
	C501	16 A	+5 - +40°C
	C502	16 A	+5 - +45°C
Időzíthető:	C510T	16 A	+5 - +45°C
	C511T	16 A	+5 - +45°C
Inravörös szenzorral:	C502 IR	16 A	+5 - +45°C
Vezeték nélküli:	C502 IR	16 A	+5 - +45°C
Kültéri:			
DIN sínre szerelhető:	ETV - 1991	14 A	0 - +45°C
	ETI - 1221	16 A	+10 - +110°C
Hőolvasztáshoz, fagymentesítéshez:	ETO-2	16 A	-10 - +5°C
	ETOR -55	16 A	-10 - +5°C
Talajszenzor:	ETOR2 -1550	-	-
Tető szenzor:	ETOG-55	-	-
Külső levegő szenzor:	ETF-744/99A	-	-

Termostátok, érzékelők széles skálájából választhat igényeinek megfelelően a rendszer vezérléséhez. A ComfortHeat termostátok padló- vagy szobaszenzorral vagy esetleg a kettő kombinációjával rendelkeznek, melyek által gyors és pontos hőmérséklet szabályozást biztosítanak. A szobaszenzorok használatát akkor javasoljuk, amikor a padlófűtés az egyetlen hőforrás a helyiségben. A padlótermostátokat ezzel szemben inkább olyankor érdemes használni, amikor a padlófűtés csupán kiegészítő szerepet lát el, mivel így biztosítható a padlófelület kellemes hőmérsékleten való tartása.





Szolgáltatásaink

Felmérés, szaktanácsadás:

Kérésére szakértőink házhoz mennek, hogy pontosan felmérjék az ingatlan fűtési igényeit, és szakmai tanácsokkal látják el Önt. Ez garantálja, hogy a kiépítendő fűtésrendszer maximálisan igazodjon az Ön elvárásaihoz, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Érdeklődjön kollégáinknál a részletekről.

Házhoz szállítás:

Az általunk forgalmazott fűtőtestekre általában kompakt méret és könnyű súly jellemző. Emiatt a házhoz szállítást gyorsan és kedvező feltételekkel vállaljuk az ország egész területén, sőt külföldre is. Érdeklődjön kollégáinknál a részletekről.

Egyedi színek:

Legtöbb termékünk esetében lehetőség van arra, hogy csekély felár ellenében az Ön igényének megfelelő színnel ruházzuk fel. Kiválaszthatja a RAL skála bármelyik árnyalatát, és mi néhány napon belül elkészítjük az egyedi, hőálló festékkel színezett terméket. Érdeklődjön kollégáinknál a részletekről.

ADAX MENSA  HEATING **HEATSTRIP** **ComfortHeat**



Fut.hu

Bemutatóterem:

1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.
Tel.: 1/260-2887

Termék menedzser:

Szász János
Telefonszám: 06 70 430 4284
E-mail: szasz.janos@fut.hu