

profirent

több mint gépkölcsönző

AKCIÓS KATALÓGUS

16%

GEDA LIFT 250 COMFORT FERDEPÁLYÁS FELVONÓ SZETT

Cikkszám: A-33020007

A részletekért kattintson weboldalunkra
és kérje kollégáink segítségét!

2 990 900,- Ft

~~3 473 516 Ft-helyett~~

17%

GEDA LIFT 200 STANDARD FERDEPÁLYÁS FELVONÓ SZETT

Cikkszám: A-33020006

A részletekért kattintson weboldalunkra
és kérje kollégáink segítségét!

2 690 900,- Ft

~~3 138 241 Ft-helyett~~



AJÁNDÉK

(Bérletre nem vonatkozik!)

Ajándékba adunk minden egyidejűleg elköltött nettó:



(A-38210111)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 6PC-SD 6 db-os
csavarhúzó szett



(A-38210113)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 3 db-os
fogó készlet



(A-51110380)

nettó 300 000,- Ft
után egy

JCB PTA40 40 db-os
fúrószár és Bit készlet



(A-38210112)

nettó 400 000,- Ft
után egy

JCB 35 db-os
csavarhúzó szett



(A-38120144)

nettó 800 000,- Ft
után egy

JCB 12DD-2-E-B0XX-ot
fúró-csavarozó
30 Nm 2x2 Ah 12V +3 db
különböző tokmány

Érvényes: 2023.10.02-től 2023.12.22-ig vagy visszavonásig!

Keresse termékeinket webshopunkban is!

A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

www.profirent.hu/ertekesites

22%**Master B150 CED
Gázolajos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030004
 Üzemanyag fogyasztás: 3,5 kg/h
 Fűtőteltjesítmény: 44 kW
 Légszállítás: 900 m³/h
 Feszültség: 220-240/50-60 V/Hz
 Tömeg: 28 kg



-339 900,- Ft helyett

263 510,- Ft**22%****Master BV77 Gázolajos
hőlégfűvő kéménnyel****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030007
 Üzemanyag fogyasztás: 1,67 kg/h
 Fűtőteltjesítmény: 20 kW
 Légszállítás: 1 550 m³/h
 Feszültség: 230/50V/Hz
 Tömeg: 37 kg



-509 900,- Ft helyett

397 440,- Ft**16%****Master BV170E
Gázolajos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030005
 Üzemanyagfogyasztás: 3,9 kg/h
 Fűtőteltjesítmény: 220-240 kW
 Légszállítás: 1 800 m³/h
 Feszültség: 230/50 V/Hz
 Tömeg: 84 kg



-869 900,- Ft helyett

729 430,- Ft**19%****Inelco H22 Hőlégfűvő 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010011
 Teljesítmény: 11/22 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 620x570x530 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 39600/79200 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 2400 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)



-260 350,- Ft helyett

211 240,- Ft**24%****Inelco H22 mobile
Hőlégfűvő 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010032
 Teljesítmény: 11/22 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 620x570x530 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 39600/79200 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 2400 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)



-279 400,- Ft helyett

211 240,- Ft**25%****Inelco H9 Hőlégfűvő 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010012
 Teljesítmény: 3/6/9 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 460x350x330 mm
 Ventilátor átmérője: 254 mm
 Teljesítmény: 2580/5100/7750 kcal/h
 Teljesítmény: 10800/21600/32400 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 700 m³/h
 Tömeg: 10 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)



-88 900,- Ft helyett

66 990,- Ft**25%****Inelco H3,3 Hőlégfűvő 230 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010008
 Teljesítmény: 1,65/3,3 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 410x300x260 mm
 Ventilátor átmérője: 230 mm
 Teljesítmény: 1420/2840 kcal/h
 Teljesítmény: 5940/11880 kJ/h
 Hálózati feszültség: 230 V
 Légszállítás: 400 m³/h
 Tömeg: 7,5 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!



-40 005,- Ft helyett

29 900,- Ft**27%****Inelco H5 Hőlégfűvő 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010009
 Teljesítmény: 2,5/5 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 410x300x260 mm
 Teljesítmény: 2150/4300 kcal/h
 Teljesítmény: 9000/18000 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 400 m³/h
 Tömeg: 7,5 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)



-76 200,- Ft helyett

55 900,- Ft**36%****Inelco H18 Hőlégfűvő 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010031
 Teljesítmény: 9/18 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 540x557x625 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 7740/15480 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 1900 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)



-250 190,- Ft helyett

159 990,- Ft

5%**Master DH44
Páralevasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050001
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 590x830x580 mm
 Párátlanítási teljesítmény: 41 l/24 h
 Víz tartály kapacitás: 11 l
 Légszállítás: 480 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 47 kg

~~560 390,- Ft helyett~~**532 370,- Ft****9%****Master DH732
Páralevasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050005
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 402x592x387 mm
 Motor teljesítménye: 680 W
 Légszállítás: 160 m³/h
 Feszültség: 220-240/50 V/Hz
 Tömeg: 21 kg

~~237 390,- Ft helyett~~**216 690,- Ft****10%****Master DH752
Páralevasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050004
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 610x660x405 mm
 Párátlanítási teljesítmény: 46,7 l/24 h
 Víz tartály kapacitás: 5,7 l
 Légszállítás: 350 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 36 kg

~~351 390,- Ft helyett~~**315 660,- Ft****7%****SENCI SC-8000TE TOP
Lakossági áramfejlesztő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-34010062
 Feszültség: 400 V
 Üzemanyagtartály mérete: 15 L
 Frekvencia: 50 Hz
 Motortípus: Senci SC190F
 Maximális teljesítmény: 7000 W
 Tömeg: 88 kg

~~399 900,- Ft helyett~~**372 900,- Ft****13%****SENCI SC-4000 TOP
Lakossági áramfejlesztő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-34010063
 Feszültség: 230 V
 Üzemanyagtartály mérete: 15 L
 Frekvencia: 50 Hz
 Motortípus: Senci AP170F
 Maximális teljesítmény: 3800 W
 Tömeg: 50 kg

~~238 760,- Ft helyett~~**206 790,- Ft****9%****TRESZKAI TR-6,5 AVR
Áramfejlesztő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-34010019
 Max. teljesítmény: három fázis: 7 kVA
 Max. teljesítmény: egy fázis: 2,3 kVA
 Motortípus: HONDA GX-390 berántós motor
 Teljesítmény: 8,2 kW
 Fogyasztás: 2,6 l/h
 Tömeg: 76 kg

~~749 899,- Ft helyett~~**683 260,- Ft****12%****ELGAT 16 A
Hosszabbító 400 V 20 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-44060004
 Hossz: 20 m
 Áramerősség: 16 A
 Por és cseppálló: IP44
 Hálózati feszültség: 400 V

~~45 090,- Ft helyett~~**39 900,- Ft****18%****ELGAT 32 A
Hosszabbító 400 V 20 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-44060005
 Hossz: 20 m
 Áramerősség: 32 A
 Por és cseppálló: IP44
 Hálózati feszültség: 400 V

~~85 689,- Ft helyett~~**69 900,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

7%**IMER SYNTESI 250 L
Betonkeverő**

Cikkszám: A-38020017
 Dob űrtartalma: 235 l / ~190 l
 Dob átmérő: 702 mm
 Áramerősség: 5 A
 Kerék méret: 370x85 mm
 Tömeg: 119 kg

~~549 900,- Ft helyett~~**509 900,- Ft****9%****IMER SYNTESI 140 L
Betonkeverő**

Cikkszám: A-38020014
 Dob űrtartalma: 138 l / ~100 l
 Dob átmérő: 610 mm
 Áramerősség: 2.2 A
 Kerék méret: 200x50 mm
 Tömeg: 54 kg

~~329 900,- Ft helyett~~**299 999,- Ft****IMER SYNTESI 190 L
BETONKEVERŐ**

Cikkszám: A-38020016

Dob űrtartalma: 190 l / ~160 l
 Dob átmérő: 702 mm
 Kerék méret: 295x54 mm
 Áramerősség: 5 A
 Tömeg: 106 kg

**4%**~~479 900,- Ft helyett~~**459 900,- Ft****9%****Atika Expert 185
Betonkeverő 185 L 230 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38020042
 Feszültség: 230 V
 Dob űrtartalma: 180 l
 Töltetmennyiség: ~150 l
 Tömeg: 82 kg

~~393 700,- Ft helyett~~**359 900,- Ft****10%****PROFIRENT 1000 L
Betonozó konténer****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38020048
 Összsúly: 2435 kg
 Dob űrtartalma: 1000 l
 Tömeg: 235 kg

~~970 038,- Ft helyett~~**872 990,- Ft****13%****Surrantó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51200004
 Átmérő: 150 mm
 Tömlő és bilincs nélkül!
 Külön megvásárolható!

~~114 314,- Ft helyett~~**99 990,- Ft**

15%**BARIKELL MOSKITO 60**
Rotoros simító**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38040001
 Munkaszélesség: 600 mm
 Motortípus: Honda GX 160
 Teljesítmény: 5,5 LE
 Üzemanyag: Benzin
 Tárcsa: 600 mm
 Tömeg: 49 kg

~~735 965,- Ft helyett~~**625 570,- Ft****15%****BARIKELL SINGOLE 90**
Rotoros simító**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38040002
 Munkaszélesség: 900 mm
 Motortípus: Honda GX 160
 Teljesítmény: 5,5 LE
 Üzemanyag: Benzin
 Tárcsa: 900 mm
 Tömeg: 75 kg

~~965 200,- Ft helyett~~**820 420,- Ft****18%****BARIKELL MK8-90/ HC**
duplarotoros simító**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38040003
 Munkaszélesség: 1940 mm
 Motortípus: Honda GX 690
 Teljesítmény: 27 LE
 Üzemanyag: Benzin
 Tárcsa: 2x900 mm
 Tömeg: 288 kg

~~4 518 248,- Ft helyett~~**3 690 000,- Ft****27%****LIEVERS P14 230 V**
Meghajtóegység**MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-38020019
 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP54
 Frekvencia: 50 Hz
 Áramerősség: 10 A
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 3 kg

~~274 320,- Ft helyett~~**200 000,- Ft****14%****LIEVERS DUOSCREED**
Meghajtóegység**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38020040
 Üzemanyag fogyasztás: 0,71 l/h
 Motortípus: Honda GX-35
 Tömeg: 23 kg

~~582 930,- Ft helyett~~**499 900,- Ft****8%****LIEVERS Alumínium profil**
3,00 m Alu.Blade Duoscreed**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020027
 Munkaszélesség: 3 m
 Merevített extrudált alumínium

~~191 770,- Ft helyett~~**176 900,- Ft****14%****LIEVERS P14 38 mm**
Hajlékony tengely**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020012
 Átmérő: 38 mm
 Tengely hossza: 3 m
 Rezgések: 12000 / min
 A centrifugális erő: 3900 N
 Amplitúdó: 1 mm
 Tömeg: 3,4 kg

~~221 742,- Ft helyett~~**190 000,- Ft****14%****LIEVERS P14 28 mm**
Hajlékony tengely**MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020008
 Átmérő: 28 mm
 Tengely hossza: 3 m
 Rezgések: 12000 / min
 A centrifugális erő: 2500 N
 Amplitúdó: 0,8 mm
 Tömeg: 2 kg

~~221 742,- Ft helyett~~**190 000,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

15%**GÖLZ LT30****Univerzális Vágótárcsa 400 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010020
 Betonhoz, téglához
 Asztali vizesvágóhoz, darabolóhoz
 Száraz és vizes vágáshoz egyaránt
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Turbo szegmens: 28 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 400 mm

~~52 000,- Ft helyett~~**44 200,- Ft****17%****GÖLZ FS170****Hézagvágó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38070002
 Legnagyobb tárcsa átmérő: 500 mm
 Ho/Ma/Szé: 1210/1165/630 mm
 Motortípus: Honda GX 390
 Víztartály: 25 l
 Vágótengely sebessége: 2300 ford./min
 Vágási mélység: 190 mm
 Tömeg: 120 kg

~~1 199 900,- Ft helyett~~**999 000,- Ft****15%**

GÖLZ MS400

ASZTALI VIZESVÁGÓ

Cikkszám: A-38070003

A gép nem tartalmazza a vágótárcsát!
 Teljesítmény: 2,2 kW
 Max. vágási mélység: 137 mm
 Max. vágótárcsa méret: 400 mm
 Vágáshossz: 700 mm
 Méret: (HxSZxM): 1100x720x1290 mm
 Tömeg: 70 kg

~~508 000,- Ft helyett~~**431 800,- Ft****15%****WEBER SRV 590****Döngölő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38050002
 Döngölőtálp Szé/Ho: 280 mm / 340 mm
 Ho/Ma/Szé: 740 mm / 1035 mm / 350 mm
 Motortípus: HONDA GXR120
 Teljesítmény: 2,8 kW / 3,8 LE
 Tömörítési mélység: 500 mm
 Ütésszám: 700 /perc
 Tömörítési erő: 18,3 kN
 Tömeg: 62 kg

~~1 092 200,- Ft helyett~~**928 370,- Ft****17%****WEBER CF2HD****Előrehaladó lapvibrátor****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38050010
 Döngölőtálp Szé/Ho: 450 mm / 1160 mm
 Ho/Ma/Szé: 1160 mm / 960 mm / 450 mm
 Motortípus: HONDA GXR160
 Teljesítmény: 3,6 kW / 4,9 LE
 Tömörítési mélység: 250 mm
 Tömörítési erő: 15 kN
 Tömeg: 83 kg

~~844 550,- Ft helyett~~**699 900,- Ft****15%****WEBER Gumilap CF2HD****Lapvibrátorhoz****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48050004
 Szélesség: 450 mm
 Tömeg: 4 kg

~~76 387,- Ft helyett~~**64 900,- Ft**

5%**LEICA Rugby 640 +Rod Eye 160
Forgólézer csomag****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38220028
 Hatótávolság: 600 m
 Szintezési pontosság: $\pm 1,5\text{ mm} / 30\text{ m}$
 Önbeállítás: Vízszintes és függőleges
 Tömeg: 2,56 kg
 Tartalma: RUGBY 640 lézer,
 RE160 érzékelő, koffer,
 elemcsomag,
 CTP104 alumínium
 műszerállvány,
 flexibilis lécz

~~587 990,- Ft helyett~~**559 900,- Ft****4%****LEICA NA532CS
Optikai szintező csomag****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38220016
 Szintezési pontosság: 1,6 mm
 Objektív nyílása: 36 mm
 Nagyítás: 32 X
 Beosztás: 360°
 Működési hőmérséklet: -20°C és +40°C között
 Por és fröccsenő víz
 Tömeg: 1,5 kg
 elleni védelem IP 54
 Tartalma: NA532 szintező,
 állvány, szintezőlécz,
 beállító tű, koffer

~~174 899,- Ft helyett~~**167 900,- Ft****29%****LEICA NA324
Optikai szintező csomag****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38220014
 Szintezési pontosság: 2 mm / 1000 m oda-vissza
 Objektív nyílása: 36 mm
 Nagyítás: 24 X
 Beosztás: 360°
 Por és fröccsenő víz elleni
 védelem IP 54
 Szintezés típus: automata
 Tartomány: 1000 m
 Tömeg: 1,5 kg
 Tartalma: GST103 Állvány,
 CLR101 Mérőlécz

~~185 039,- Ft helyett~~**130 900,- Ft****LEICA RUGBY 620 +ROD EYE 120
FORGÓLÉZER CSOMAG****2%**

Cikkszám: A-38220019

Működési hőmérsékleti tartomány: -20 és +50 °C között

Pontosság: 2,2 mm / 30 m

Működési tartomány: 600 m

Önbeállítás: Vízszintes

Tömeg: 2,56 kg

Tartalma: Rugby 620 forgólézer, műsbertartó állvány,
TN20 Flexibilis szintezőlécz, Rod Eye 120 vevőegység, koffer~~429 900,- Ft helyett~~**419 900,- Ft****18%****LEICA DISTO X4
Kézi lézertávemő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38220008
 Hatótávolság: 150 m
 Pontosság: 1 mm
 Digitális kamera célzóval
 Bluetooth
 Űtésálló, vízálló (IP65)
 Tömeg: 0,188 kg

~~178 054,- Ft helyett~~**145 900,- Ft****19%****Eurokomax V113
Polisztirolvágó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38200024
 Vágási vastagság: 28 cm
 Vágási hossz: 106 cm
 Vágási oldalszög: 0° - 90°
 Vágási lapszög: 15° - 145°
 Tömeg: 12,2 kg

~~179 899,- Ft helyett~~**144 899,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

KÄRCHER

KÄRCHER Puzzi 10/1 Szőnyeg és kárpittisztító

Cikkszám: A-38180017
Feszültség: 220 - 240 V
Teljesítmény: 40 W
Tisztavíz-tartály mérete: 10 l
Szennyvíztartály mérete: 9 l
Tömeg: 10,7 kg

~~294 980,- Ft helyett~~

279 900,- Ft



5%

KÄRCHER HD 10/25-4 S PLUS HIDEGVIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Cikkszám: A-38180032

Felszereltség: kézi szórópisztoly, EASY!Force
magasnyomású tömlő, 10 m szórósár,
840 mm power fúvóka, nyomáslekapcsolás

~~1 262 400,- Ft helyett~~

969 990,- Ft



23%

6%

KÄRCHER HD 5/15 C Plus Magasnyomású mosó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38180062
Feszültség: 1/230/50 Ph/V/Hz
Munkanyomás: 150 bar
Teljesítmény: 2,8 kW
Tömeg: 25,7 kg



~~289 000,- Ft helyett~~

271 800,- Ft

7%

KÄRCHER HDS 8/18-4 C Melegvizes magasnyomású mosó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38180026
Feszültség: 3/400/50 Ph/V/Hz
Átfolyási sebesség: 300 - 800 l/h
Munkanyomás: 180 bar
Teljesítmény: 6 kW
Tömeg: 119,4 kg



~~1 490 000,- Ft helyett~~

1 380 500,- Ft

30%

KÄRCHER NT 30/1 Tact Te Nedves-száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170003
Feszültség: 1/220-240/50-60 Ph/V/Hz
Zajszint: 69 (dB(A))
Teljesítmény: 1,38 kW
Tartályméret: 30 L
Tömeg: 13,5 kg



~~279 000,- Ft helyett~~

196 440,- Ft

KÄRCHER K 5 Compact Magasnyomású mosó

Cikkszám: A-38180072
Teljesítmény: 2,1 kW
Átfolyási sebesség: 500 l/h
Max. bemeneti hőmérséklet: 40 °C
Tápfeszültség: 230/50 V/Hz
Tömeg: 12 kg

152 991,- Ft helyett

113 000,- Ft



26%

KÄRCHER K 7 Compact *EU Magasnyomású mosó

Cikkszám: A-38180110
Teljesítmény: 3 kW
Átfolyási sebesség: 600 l/h
Nyomás: 20-max. 180/2-max. 18 bar/MPa
Tápfeszültség: 230/50 V/Hz
Tömeg: 16 kg

157 900,- Ft helyett

149 990,- Ft



5%

BEMUTATÁS:

A HD 10/25 4 pólusú hosszú élettartamú, vízhűtéses elektromotor, a robusztus sárgaréz hengerfejjel rendelkező 3 axiáldugattyús pumpa, és a sárgaréz vízbevezetés mind a minőséget garantálja. 250 bar teljesítmény 1000l/óra vízszállítással. A külön fúvókatartó lehetővé teszi a tartozék tárolását, anélkül hogy elveszne. A munka komfortosságát a Servopress pisztoly segíti: a vízmennyiség és a nyomás közvetlenül a pisztolyon a servocontrol segítségével szabályozható. A szórószár 360°-al elforgatható bármely nyomásnál. További jellemzője a nyomáskapcsoló vezérlés, mely a pisztoly elengedésével a készüléket lekapcsolja, ezáltal a motor és a pumpa élettartamát megnöveli. Beépített 6 literes tisztítószertartállyal rendelkezik. A HD 10/25 mindennapi használatra makacs szennyeződések eltávolítására alkalmazható. A réz hengerfej, a nemesacél dugattyú garantálják a hatékony vízhűtéses módszert, mely a hosszú élettartamot biztosítja. Az új motorvédő elektronika gondoskodik a gép megnövekedett biztonságáról és hosszú élettartamáról: pl. szivárgás, túl-, vagy alacsony feszültség, vagy 2 fázis esetén a gép automatikusan kikapcsol.

MŰSZAKI ADATOK KÄRCHER HD 10/25-4 S PLUS

Teljesítmény:	9,2 KW
Tápfeszültség:	3/400/50 Ph/V/Hz
Munkanyomás:	250 bar
Max. nyomás:	275 bar
Szállított vízmennyiség:	500-1000 l/h
Feszültség:	400 V
Méreték:	560 x 500 x 109 mm
Tömeg:	74,6 kg



4%

KÄRCHER WD 4 S V-20/5/22 (YSY) *EU! Nedves-száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170075
Tartály mérete: 20 l
Teljesítmény: 1000 W
Csatlakozókábel: 6 m
Feszültség: 230 V
Tömeg: 10 kg



51 890,- Ft helyett

49 788,- Ft

28%

KÄRCHER WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU! Nedves-száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170076
Tartály mérete: 30 l
Teljesítmény: 1300 W
Feszültség: 240 V
Tömeg: 14,4 kg



137 991,- Ft helyett

99 990,- Ft

3%

KÄRCHER WV 2 Premium 10 Ys Edition Ablaktisztítógép

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38180075
Munkaszélesség: 450 mm
Üzemidő: 5 perc
Szennyvíztartály mérete: 100 ml
Feszültség: 220-240 V
Tömeg: 1,2 kg



25 790,- Ft helyett

24 900,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

2%**DeWalt DCB115P2-QW
2 db-os akkumulátor szett****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48130012
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Akkumulátor kapacitás: 5 Ah
 Akkumulátor: XR Li-Ion
 Szélesség: 115 mm
 Méret: 80 x 150 mm
 Tömeg: 0,5 kg

~~66 860,- Ft helyett~~**65 300,- Ft****2%****DeWalt DCB115P3-QW
3db-os akkumulátor szett****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38200050
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Akkumulátor kapacitás: 5 Ah
 Akkumulátor: XR Li-Ion
 Szélesség: 115 mm
 Méret: 80 x 150 mm
 Tömeg: 0,5 kg

~~96 900,- Ft helyett~~**94 990,- Ft****8%****DeWalt DCF620D2-QW
Gipszkarton csavarozó
Akkus 18V XR Li-Ion****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38210017
 Leadott teljesítmény: 435 W
 Nyomaték: 5 - 30 Nm
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Méret: 262 x 233 mm
 Tömeg: 1,48 kg

~~90 990,- Ft helyett~~**83 790,- Ft****3%****DeWalt DCD791D2-QW
kefementes fúró-csavarozó 18 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38120028
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
 Nyomaték: 27 Nm-70 Nm
 Fúrásteljesítmény [fa]: 40 mm
 Fúrásteljesítmény [fém]: 13 mm
 Méret: 173 x 203 mm
 Tömeg: 1,5 kg
 Tartozékok:
 2x2,0Ah XR Li-Ion akkumulátor
 töltésszint jelzővel
 Univerzális töltő
 Óv akasztó
 Bit tartó
 TSTAK tároló

~~74 690,- Ft helyett~~**72 450,- Ft****3%****DeWalt DCF887D2-QW
kefementes ütvecsavarozó 18 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38120032
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Nyomaték: 205 Nm
 Leadott teljesítmény: 400 W
 Méret: 134 x 225 mm
 Szerszámbefogó: 1/4 " 6,35 mm
 Ütőszám: 0 - 3800/perc
 Tömeg: 1,34 kg
 Tartozékok:
 2db 2Ah XR Li Ion
 akkumulátor, töltő,
 TSTAK tároló

~~74 800,- Ft helyett~~**72 600,- Ft****2%****DeWalt DCD796P2-QW
kefementes ütvefúró-
csavarozó 18 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38120031
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Nyomaték 27 Nm - 70 NM
 Leadott teljesítmény: 460 W
 Méret: 190 x 203 x 67 mm
 Szerszámbefogó: 1/4 " 1,5 -13 mm
 Tömeg: 1,8 kg
 Tartozékok: 2db 5Ah XR
 Li Ion akkumulátor, töltő,
 TSTAK tároló

~~99 000,- Ft helyett~~**96 900,- Ft****2%****DeWalt DCR011-XJ
Bluetooth hangszóró****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38200009
 Akkumulátor feszültség: 10,8/14,4/18 V
 Méret: 255 x 183 mm
 Tömeg: 1,8 kg
 Akku és töltő nélkül!

~~40 800,- Ft helyett~~**39 990,- Ft****8%****DeWalt D25899K-QS SDS-Max
bontókalapács****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38130001
 Felvett teljesítmény: 1500 W
 Ütőszám: 2040/min
 Ütőenergia: 17,9 J
 Méret: 650 x 250 x 127 mm
 Tömeg: 9,9 kg
 Tartozékok: oldalfogantyú, koffer

~~218 500,- Ft helyett~~**201 000,- Ft**

3%**DeWalt DCN890P2-QW
Akkus betonszegező 18 V
kefementes****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38200008
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Szegátmérő: 2,6-3,7 mm
 Szeghossz: 13-53 mm
 Tárcapacitás: 30 db
 Tömeg: 4,2 kg
 Tartozékok: 2 db 5 Ah XR Li Ion,
 töltő, megfordítható
 hevederakasztó,
 2 db csatlakozó, koffer

~~289 190,- Ft helyett~~**281 890,- Ft****8%****DeWalt DCN692P2-QW két
sebességes keretszegező 18 V****MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-38200007
 Akkumulátor feszültség: 18 V
 Szegátmérő: 2,8-3,3 mm
 Szeghossz: 50-90 mm
 Tárcapacitás: 55 db
 Méret: 345 x 125 x 338 mm
 Tömeg: 4,1 kg
 Tartozékok: 2 db 5 Ah XR Li Ion, töltő,
 megfordítható hevederakasztó,
 érintkezőcsúcs, koffer

~~220 000,- Ft helyett~~**202 400,- Ft****8%****DeWalt DWS780-QS
kihúzó vágófejes
gérvágó fűrész 305 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38080008
 Felvett teljesítmény: 1675 W
 Fordulatszám: 1900 - 3800 /perc
 Fűrészlap átmérő: 305 mm
 Fűrészlap furat: 30 mm
 Szög vágás: 49/49 ° max.
 Max. vágásmélység: 170 mm
 Méret: 470 x 770 x 396 mm
 Tömeg: 24,8 kg

~~308 000,- Ft helyett~~**283 360,- Ft****3%****DeWalt DT2974 430 mm
Aligátor fűrészlap 48xTCT****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51190048
 Munkahossz: 430 mm
 Fogak száma: 48 db
 Tömeg: 0,24 kg
 Felhasználás: poroterm üreges falazótégla
 vágására

~~23 000,- Ft helyett~~**22 310,- Ft****3%****DeWalt DT2976 430 mm
Aligátor fűrészlap 78xTCT****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51190049
 Munkahossz: 430 mm
 Fogak száma: 78 db
 Tömeg: 0,267 kg
 Felhasználás: poroterm üreges falazótégla
 vágására

~~35 900,- Ft helyett~~**34 900,- Ft****5%****DeWalt DWE397-QS 450 mm
Aligátor fűrész****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38070042
 Felvett teljesítmény: 1700 W
 Laphosszúság: 430 mm
 Löketszám: 3000/perc
 Hosszúság: 918 x 219 mm
 Tömeg: 5,5 kg
 Tartozékok: keményfémlapkás
 TCT fűrészlap, szerszám

~~147 000,- Ft helyett~~**139 650,- Ft****8%****DeWalt DCG405NT-XJ
Sarokcsiszoló basic 18 V 125 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38140003
 Felvett teljesítmény: 1000 W
 Tárcsa átmérő: 125 mm
 Kihajtótengely: M14
 Hosszúság: 310 mm
 Tömeg: 1,75 kg
 Akku és töltő nélkül!

~~61 490,- Ft helyett~~**56 520,- Ft****8%****DeWalt DWE4233-QS
Sarokcsiszoló 1400 W 125 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38140007
 Felvett teljesítmény: 1400 W
 Tárcsa átmérő: 125 mm
 Kihajtótengely: M14
 Méret: 290 x 80 mm
 Tömeg: 2,2 kg

~~29 990,- Ft helyett~~**27 598,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

16%**Clever Diamond RBP 2143
Univerzális Vágótárcsa 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010023
 Betonhoz, téglához
 Asztali vizesvágóhoz, darabolóhoz
 Száraz és vizes vágáshoz egyaránt
 Hasznos szegmens magasság: 12 mm
 Turbo szegmens: 19 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~42 545,- Ft helyett~~**35 900,- Ft****15%****Clever Diamond RUP 2187
Vágótárcsa betonhoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-51040005
 Betonhoz, gránithoz
 Asztali vizesvágóhoz
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 15 mm
 Turbo szegmens: 24 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~51 435,- Ft helyett~~**43 900,- Ft****17%****Clever Diamond RAP 2015
Vágótárcsa aszfalthoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51020005
 Aszfalthoz, friss betonhoz
 Hézagvágó gépekhez
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 21 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~60 325,- Ft helyett~~**49 900,- Ft****16%****Clever Diamond RBS 2110
Vágótárcsa betonhoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010028
 Öreg betonhoz, vasalt betonhoz
 Asztali vizesvágóhoz
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 23 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~66 675,- Ft helyett~~**55 900,- Ft****10%****Clever Diamond RAS2010
PREMIUM vágótárcsa
aszfalthoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51020006
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 21 db
 Vastagság: 3 mm
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~85 090,- Ft helyett~~**76 590,- Ft****15%****Clever Diamond RBS 2110
Vágótárcsa betonhoz
450mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010030
 Prémium minőségű szerszám betonhoz,
 gránit, téglához, kemény anyagokhoz.
 Vizes és száraz vágáshoz is.
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 450 mm

~~99 060,- Ft helyett~~**83 900,- Ft**

Az akció érvényes: 2023.10.02-től 2023.12.22-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig!
A képek csak illusztrációk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

TELEPHELYEINK:

- 1107 Budapest, Száva u 12. • 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3. • 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
 • 1151 Budapest, Bogáncs u. 4. • 4030 Debrecen, Gizella utca 6/b (a Bárdi Autónál).
 • 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94. (Stavmat mögött) • 9028 Győr, Fehérvári u. 75. • 7400 Kaposvár, Kanizsai u 56.
 • 6000 Kecskemét, István király krt. 24. • 3527 Miskolc, Fonoda u. 4. • 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 32.,
 • 6728 Szeged, Dorozsmai út 76., • 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A. (56-os főút) • 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.
 • 5600 Békéscsaba, Trófea u. 2. • 9700 Szombathely, Ipar út 5. (Terra Hungária telephelyén) • 8200
 Veszprém, Píramis u. 13. • 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

sale@profirent.hu • +36 1 285 3643

profirent
 több mint gépkölcsönző

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!