

profirent

több mint gépkölcsönző

AKCIÓS KATALÓGUS

DEWALT DWE397-QS Aligátor fűrész

A-38070042

Leadott teljesítmény: 900 W
Felvett teljesítmény: 1700 W
Üresjárat fordulatszám: 3000/perc
Tömeg: 5,5 kg

3%



135 000,- Ft

~~139 650 Ft helyett~~



AJÁNDÉK
(Bérletre nem vonatkozik!)
Ajándékba adunk minden egyidejűleg elköltött nettó:



(A-38210111)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 6PC-SD 6 db-os
csavarhúzó szett



(A-38210113)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 3 db-os
fogó készlet



(A-51110380)

nettó 300 000,- Ft
után egy

JCB PTA40 40 db-os
fűrészár és Bit készlet



(A-38210112)

nettó 400 000,- Ft
után egy

JCB 35 db-os
csavarhúzó szett



(A-38120144)

nettó 800 000,- Ft
után egy

JCB 12DD-2-E-BOXX-ot
fűró-csavarozó
30 Nm 2x2 Ah 12V +3 db
különböző tokmány

Érvényes: 2024.01.08-tól 2024.04.05-ig vagy visszavonásig!

Keresse termékeinket webshopunkban is!

A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

www.profirent.hu/ertekesites

15%**ELGAT 16 A
Hosszabbító 230 V 20 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-44060003
 Hossz: 20 m
 Áramerősség: 16 A
 Por és csepp álló: IP44
 Hálózati feszültség: 230 V

~~33 655,- Ft helyett~~**28 600,- Ft****15%****ELGAT 16 A
Hosszabbító 400 V 20 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-44060004
 Hossz: 20 m
 Áramerősség: 16 A
 Por és csepp álló: IP44
 Hálózati feszültség: 400 V

~~45 090,- Ft helyett~~**38 299,- Ft****INELCO H3,3
ELEKTROMOS
HŐLÉGFÚVÓ**

Cikkszám: A-35010008

Felszereltség:

- Ipari minőségű hőlégfúvó
- Szabályozható 2 teljesítményszint
- Állítható termosztát
- Tápkábel 2 m

~~40 005,- Ft helyett~~**34 000,- Ft****15%****15%****INELCO H2 Hőlégfúvó 230 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010007
 Teljesítmény: 1/2 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 330x240x200 mm
 Ventilátor átmérője: 170 mm
 Teljesítmény: 860/1720 kcal/h
 Teljesítmény: 3600/7200 kJ/h
 Hálózati feszültség: 230 V
 Légszállítás: 300 m³/h
 Tömeg: 5 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!

~~31 750,- Ft helyett~~**27 000,- Ft****25%****INELCO H5 Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010009
 Teljesítmény: 2,5/5 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 410x300x260 mm
 Teljesítmény: 2150/4300 kcal/h
 Teljesítmény: 9000/18000 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 400 m³/h
 Tömeg: 7,5 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)

~~76 200,- Ft helyett~~**57 200,- Ft****22%****INELCO H9 Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010012
 Teljesítmény: 3/6/9 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 460x350x330 mm
 Ventilátor átmérője: 254 mm
 Teljesítmény: 2580/5100/7750 kcal/h
 Teljesítmény: 10800/21600/32400 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 700 m³/h
 Tömeg: 10 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)

~~88 900,- Ft helyett~~**69 300,- Ft**

15%**INELCO H15 Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010010
 Teljesítmény: 7,5/15 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 600x320x430 mm
 Ventilátor átmérője: 300 mm
 Teljesítmény: 6450/12900 kcal/h
 Teljesítmény: 27000/54000 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 1300 m³/h
 Tömeg: 16 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a tápkábel nem tartozéka)

-148 590,- Ft helyett-

126 300,- Ft**20%****INELCO H18 Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010031
 Teljesítmény: 9/18 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 540x557x625 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 7740/15480 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 1900 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a tápkábel nem tartozéka)

-250 190,- Ft helyett-

187 601,- Ft**20%****INELCO H22 Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010011
 Teljesítmény: 11/22 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 620x570x530 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 39600/79200 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 2400 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a tápkábel nem tartozéka)

-260 350,- Ft helyett-

208 300,- Ft**BEMUTATÁS:**

Az Inelco Európa egyik legnagyobb hordozható elektromos hőlégfúvó berendezéseinek gyártója. Ezeknek az elektromos fűtőberendezéseknek a borítása acél, erős és biztonságosan szigetelt fogantyúkkal van ellátva. Rozsdamentes acél fűtőelemekkel, biztonsági termosztáttal ellátott gépek, folyamatos, ipari felhasználásra alkalmasak. Megfelelnek a jelenlegi európai szabványoknak és biztonsági szabályoknak, CE minősítésű berendezések, melyek megfelelnek az IP44 Fröccsenő víz elleni védelemnek.

MŰSZAKI ADATOK**H3,3**

Teljesítmény:	3,3 kW
Teljesítmény:	1420/2840 kcal/h
Teljesítmény:	5940/11880 kJ/h
Hálózati feszültség:	230 V
Maximális hálózati áram:	14,3 A
Ventilátor átmérője:	230 mm
Légszállítás:	400 m ³ /h
Méret:	410x300x260 mm
Tömeg:	7,5 kg

**20%****INELCO H22 mobile Hőlégfúvó 400 V****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010032
 Teljesítmény: 11/22 szabályozható kW
 Ho/Ma/Szé: 620x570x530 mm
 Ventilátor átmérője: 350 mm
 Teljesítmény: 9460/18920 kcal/h
 Teljesítmény: 39600/79200 kJ/h
 Hálózati feszültség: 400 V
 Légszállítás: 2400 m³/h
 Tömeg: 26 kg
 2 év teljeskörű garancia!
 IP44 Fröccsenő víz elleni védelem!
 (a vezeték nem tartozéka)

-279 400,- Ft helyett-

223 500,- Ft**20%****ELGAT ElCarry32 Kapcsolószekrény****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-34050001
 Méretek: 230x390x300 mm
 Max.kimenő áram: 32 A
 Csatlakozó aljzatok 230 V: 4 db 16 A
 Csatlakozó aljzatok 400 V: 1 db 16 A, 1db 32 A
 Bekötési lehetőség: nincs
 Tömeg: 1,5 kg

-133 350,- Ft helyett-

106 700,- Ft**15%****ELGAT 32 A Hosszabbító 400 V 20 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-44060005
 Hossz: 20 m
 Áramerősség: 32 A
 Por és csepp álló: IP44
 Hálózati feszültség: 400 V

-85 689,- Ft helyett-

72 800,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

5%**Master B3,3 EPB
Elektromos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010003
 Áramerősség: 14,5 A
 Fűtőteljesítmény: 3,3 kW
 Légszállítás: 510 m³/h
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 5,1 kg

~~44 990,- Ft helyett~~**42 700,- Ft****5%****Master B5 EPB
Elektromos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010004
 Áramerősség: 7,2 A
 Fűtőteljesítmény: 5 kW
 Légszállítás: 510 m³/h
 Feszültség: 400 V
 Tömeg: 6,8 kg
 (a tápkábel nem tartozéka)

~~62 980,- Ft helyett~~**59 800,- Ft****5%****Master DH 732
Páraleválasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050005
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 402x592x387 mm
 Motor teljesítménye: 680 W
 Légszállítás: 160 m³/h
 Feszültség: 220-240/50 V/Hz
 Tömeg: 21 kg

~~237 390,- Ft helyett~~**225 500,- Ft****5%****Master DH 752
Páraleválasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050004
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 610x660x405 mm
 Párátlanítási teljesítmény: 46,7 l/24 h
 Vízartály kapacitás: 5,7 l
 Légszállítás: 350 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 36 kg

~~351 390,- Ft helyett~~**333 800,- Ft****5%****Master DF 20P
Ipari ventilátor****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35060002
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 700x685x210 mm
 Motor teljesítménye: 98/100/107 W
 Légszállítás: 6 600 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 11,5 kg

~~79 990,- Ft helyett~~**76 001,- Ft****5%****Master DF 30P
Ipari ventilátor****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35060001
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 935x955x365 mm
 Motor teljesítménye: 280/315 W
 Légszállítás: 10 200 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 36 kg

~~239 900,- Ft helyett~~**227 900,- Ft**

5%**Master B9 EPB
Elektromos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010002
 Dugalj a készüléken: 400V / 16A / 5P
 Fűtőteljesítmény: 4,5 / 9 kW
 Működési tartomány: 5-35 °C
 Légszállítás: 800 m³/h
 Feszültség: 400/50 V/Hz
 Tömeg: 9,3 kg
 (a tápkábel nem tartozéka)

~~80 990,- Ft helyett~~**76 900,- Ft****5%****Master B15 EPB
Elektromos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010005
 Dugalj a készüléken: 32A/5P
 Fűtőteljesítmény: 7,5/15 kW
 Működési tartomány: 5-35 °C
 Légszállítás: 1700 m³/h
 Feszültség: 400 V
 Tömeg: 15 kg
 (a tápkábel nem tartozéka)

~~149 899,- Ft helyett~~**142 400,- Ft****5%****Master B22 EPB
Elektromos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35010006
 Áramerősség: 32 A
 Fűtőteljesítmény: 11/22 kW
 Légszállítás: 2,400 m³/h
 Feszültség: 400 V
 Tömeg: 22,8 kg
 (a vezeték nem tartozéka)

~~249 900,- Ft helyett~~**237 400,- Ft****5%****Master DH 44
Páraleválasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050001
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 590x830x580mm
 Páratlanítási teljesítmény: 41 l/24 h
 Vízartály kapacitás: 11 l
 Légszállítás: 480 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 47 kg

~~539 900,- Ft helyett~~**512 900,- Ft****5%****Master DH 26
Páraleválasztó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35050013
 Méretek (Ho/Ma/Szé): 430 x730x400 mm
 Páratlanítási teljesítmény: 27 l/24 h
 Vízartály kapacitás: 8 l
 Légszállítás: 350 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 33 kg

~~399 900,- Ft helyett~~**379 900,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

5%**Master BLP 16
Pb-gázos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35020005
 Üzemanyagfogyasztás: 1,16 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 16 kW
 Légszállítás: 300 m³/h
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 6 kg

~~66 990,- Ft helyett~~**63 600,- Ft****5%****Master BLP 33M
Pb-gázos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35020004
 Üzemanyagfogyasztás: 2,4 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 18/33 kW
 Légszállítás: 1 000 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 7,5 kg

~~109 899,- Ft helyett~~**104 400,- Ft****5%****Master BP13
Teraszfűtő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35020007
 Üzemanyagfogyasztás: 0,5-1,06 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 5-13 kW (szabályozható)
 Üzemi nyomás: 37 bar
 Szabványos 11,5 kg-os PB-gázpalackkal üzemel
 Üzemidő: kb. 30 óra
 Ható távolság: 20-25 m
 Tömeg: 22 kg

~~149 901,- Ft helyett~~**142 400,- Ft****MASTER BV170E
GÁZOLAJOS HŐLÉGFŰVŐ**

Cikkszám: A-35030005

5%~~779 899,- Ft helyett~~**740 900,- Ft****ÚJ!****JCB SH70D
Gázolajos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030020
 Üzemanyagfogyasztás: 1,9 l/h
 Fűtőtéljesítmény: 20 kW
 Légszállítás: 300 m³
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 16,5 kg
 Tartozékok:
 Keréktartók
 Kerekek
 Hátsó fogantyú
 Tengely
 Csavarok és anyák
 Sasszegek és alátétek

**211 494,- Ft****ÚJ!****JCB SH140D
Gázolajos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030021
 Üzemanyagfogyasztás: 3,8 l/h
 Fűtőtéljesítmény: 40 kW
 Légszállítás: 800 m³
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 22,3 kg
 Tartozékok:
 Keréktartók
 Kerekek
 Hátsó fogantyú
 Tengely
 Csavarok és anyák
 Sasszegek és alátétek

**256 026,- Ft****ÚJ!****JCB SH215D
Gázolajos hőlégfűvő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030022
 Üzemanyagfogyasztás: 5,8 l/h
 Fűtőtéljesítmény: 63 kW
 Légszállítás: 1300 m³
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 26 kg
 Tartozékok:
 Keréktartók
 Kerekek
 Hátsó fogantyú
 Tengely
 Csavarok és anyák
 Sasszegek és alátétek

**333 950,- Ft**

5%**Master B230
Gázolajos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030002
 Üzemanyagfogyasztás: 5,2 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 65 kW
 Légszállítás: 3 000 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 72 kg

~~699 900,- Ft helyett~~**664 900,- Ft****5%****Master B70 CED
Gázolajos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030003
 Üzemanyagfogyasztás: 1,6 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 20 kW
 Légszállítás: 400 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 18 kg

~~169 901,- Ft helyett~~**161 400,- Ft****5%****Master B150 CED
Gázolajos hőlégfúvó****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030004
 Üzemanyagfogyasztás: 3,5 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 44 kW
 Légszállítás: 900 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 28 kg

~~339 900,- Ft helyett~~**322 900,- Ft****TULAJDONSÁGOK:**

Tiszta, meleg levegő, légvezető cső csatlakoztatható, füstgáz elvezetési lehetőség, szobatermosztát csatlakoztatható (opció), üzemanyag előmelegítő csatlakoztatható, túlmelegedést gátló termosztát, utószellőztetés, hővédelemmel ellátott motor, átlátszó, három üzemanyagszűrő: üzemanyagbeöntőnyílásnál, szívóágban, üzemanyagszivattyúban, elektronikus, fotocellás lángőr, rozsdamentes acél tüztér, szintjelzővel ellátott üzemanyagtartály, szállítókosci, kiváló minőségű üzemanyagszivattyú, egyszerű karbantartás (külső üzemanyagszivattyú), LED kijelző.

MŰSZAKI ADATOK**MASTER BV170E**

Fűtőtéljesítmény:	47 kW
Elektromos motor teljesítménye:	0,8 kW
Üzemanyagtartály mérete:	65 l
Füstcső:	150 mm
Légszállítás:	1,800 (m ³ /h)
Áramfelvétel:	3,5 A
Feszültség:	220-240 V
Üzemanyagfogyasztás:	3,9 kg/h
Légfúvó nyílás:	340 mm
Tömeg:	65 kg

5%**Master BV77 Gázolajos
hőlégfúvó kéménnyel****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030007
 Üzemanyagfogyasztás: 1,67 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 20 kW
 Légszállítás: 1 550 m³/h
 Feszültség: 230/50 V
 Tömeg: 37 kg

~~479 900,- Ft helyett~~**455 900,- Ft****5%****Master BV290 Gázolajos
hőlégfúvó kéménnyel****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-35030006
 Üzemanyagfogyasztás: 6,8 kg/h
 Fűtőtéljesítmény: 81 kW
 Légszállítás: 3300 m³/h
 Feszültség: 220-240 V
 Tömeg: 124 kg

~~1 129 900,- Ft helyett~~**1 073 400,- Ft**

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző

Leica DISTO X4 Kézi lézertáv mérő

Cikkszám: A-38220008
Hatótávolság: 150 m
Pontosság: 1 mm
Digitális kamera célzóval
Bluetooth
Útésálló, vízálló (IP65)

~~178 054,- Ft helyett~~

145 900,- Ft



18%

Leica DISTO D2 Kézi lézertáv mérő

Cikkszám: A-38220007
Ho/Ma/Szé: 44x26x116 mm
Hatótávolság: 100 m
Tömeg: 0,1 kg

~~84 074,- Ft helyett~~

66 900,- Ft



20%

LEICA LINO L6G ZÖLD KERESZTLÉZER KOFFERBEN

Cikkszám: A-38220031

Hatótávolság: 35m / 70 m
Hatótávolság detektor használatával: 70m / 140 m
Pontosság: ±0,2 mm/m

~~277 241,- Ft helyett~~

259 900,- Ft



6%

36%

Leica Lino L2 Keresztlézer (koffer + Li-ion pack + Alkáli)

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220004
Hatótávolság: 25 m
Hatótávolság detektor használatával: 80 m
Pontosság: 2 mm / 10 m
Tömeg: 0,5 kg



~~108 077,- Ft helyett~~

68 990,- Ft

12%

Leica LINO L2P5G pont és Disto one kézi lézeres távmérő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220027
Hatótávolság: 35 m
Hatótávolság lézervevővel: 80 m
Lézerpontok száma: 4
Lézer vonalak száma: 2



~~227 330,- Ft helyett~~

200 000,- Ft

28%

Leica TRI 70 Kurbli állvány

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-48220016
Állíthatósága: 40 – 115 cm
Állvány menet: 1/4"
Tömeg: 1,4 kg
Kiterpesztésgátlóval
Hajtókaros középszóval



~~41 656,- Ft helyett~~

29 990,- Ft

Leica NA324 Optikai szintező csomag

Cikkszám: A-38220014
Szintezési pontosság: 2 mm
Objektív nyílása: 36 mm
Nagyítás: 24 X
Beosztás: 360°
Tömeg: 1,5 kg

~~185 039,- Ft helyett~~

130 900,- Ft



29%

Leica NA532CS Optikai szintező csomag

Cikkszám: A-38220016
Szintezési pontosság: 1,6 mm
Objektív nyílása: 36 mm
Nagyítás: 32 X
Beosztás: 360°
Tömeg: 1,5 kg

~~174 899,- Ft helyett~~

167 000,- Ft



5%

LEICA RUGBY 620 + ROD EYE 120 FORGÓLÉZER CSOMAG

Cikkszám: A-38220019

Rugby 620 forgólézer
Műszertartó állvány
TN20 Flexibilis szintezőléc
Rod Eye 120 vevőegység
Műanyag koffer

~~429 900,- Ft helyett~~

399 990,- Ft



7%

5%

Leica Rugby 640 + Rod Eye 160 Forgólézer csomag

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220028
Hatótávolság: 600 m
Működési tartomány: 600 m
Pontosság: 1,5 mm
Tömeg: 2,56 kg



~~587 990,- Ft helyett~~

559 900,- Ft

17%

Leica CLR102 5m-es 4 szekciós teleszkópos szintezőléc

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-48220010
Min magasság: 1,3 m
Max magasság: 5,00 m
Szállítási hossz: 1,35 m



~~41 352,- Ft helyett~~


34 489,- Ft

26%

Leica Alumínium műszerállvány CTP104 gyorsrögzítővel

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-48220011
Közepes állvány vállpánttal és gyors szorítókkal.
A háromszög-fej 5/8 x 11 szorítócsavarral.
Kompatibilis: szintezőkhöz, lézerekhez és
építőipari teodolitokhoz.
Méret: 1,06-1,65 m
Tömeg: 4,95 kg



~~42 926,- Ft helyett~~

31 900,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

KÄRCHER WV 2 Premium 10 Ys Edition Ablaktisztítógép

Cikkszám: A-38180075
Munkaszélesség: 450 mm
Üzemidő: 5 perc
Szennyvíz tartály mérete: 100 ml
Feszültség: 220-240 V
Tömeg: 1,2 kg

~~25 790,- Ft helyett~~

24 900,- Ft



3%

KÄRCHER WD 4 S V-20/5/22 (YSY) EU! Nedves-száraz porszívó

Cikkszám: A-38170075
Tartály mérete: 20 l
Teljesítmény: 1000 W
Csatlakozókábel: 6 m
Feszültség: 230 V
Tömeg: 10 kg

~~51 890,- Ft helyett~~

49 990,- Ft



4%

KÄRCHER EDI 4 AKKUMULÁTOROS JÉGKAPARÓ

Cikkszám: A-38180066

Akkumulátor típusa: Li-Ion akkumulátor
Akkumulátor menetidő: 15 perc
Akkumulátor feltöltési ideje: 3 h
Korong átmérője: 100 mm
Korong fordulatszáma: 500 rpm
Méretek: 133x124x10 mm
Tömeg: 0,6 kg

~~27 990,- Ft helyett~~

16 990,- Ft



39%

31%

KÄRCHER WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) EU! Nedves-száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170076
Tartály mérete: 30 l
Energiafogyasztás: 1300 W
Tömeg: 14,4 kg



~~137 991,- Ft helyett~~

95 890,- Ft

32%

KÄRCHER K 5 Compact Magasnyomású mosó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38180072
Teljesítmény: 2,1 kW
Átfolyási sebesség: 500 l/h
Max. bemeneti hőmérséklet: 40 °C
Tápfeszültség: 230/50 V/Hz
Tömeg: 12 kg



~~152 991,- Ft helyett~~

104 400,- Ft

33%

KÄRCHER AD 2 EU-II Hamuporszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170091
Tartály mérete/anyaga: 14 l / Fém
Tápfeszültség: 220 - 240 / 50 - 60 V/Hz
Felvételi teljesítmény: 600 W
Tényleges szívási teljesítmény: 150 Air Watt
Méretek: 345 x 330 x 440 mm
Tömeg: 4,4 kg



~~60 990,- Ft helyett~~

40 900,- Ft

KÄRCHERT 7/1 Classic Ipari száraz porszívó

Cikkszám: A-38170036
Feszültség: 1 / 220 / 240 / 50 / 60 Ph/V/Hz
Zajszint: 62 dB(A)
Tartály mérete: 7,5 l
Tömeg: 5,6 kg

19%



~~49 500,- Ft helyett~~

39 990,- Ft

KÄRCHER NT 30/1 Tact Te Nedves-száraz porszívó

Cikkszám: A-38170003
Feszültség: 1/220-240/50-60 Ph/V/Hz
Zajszint: 69 dB(A)
Tartály méret: 30 l
Teljesítmény: 1,38 kW
Tömeg: 13,5 kg

19%



~~279 000,- Ft helyett~~

225 990,- Ft



5%

KÄRCHER PUZZI 10/1 SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ

Cikkszám: A-38180017

Feszültség: 220 - 240 V
Teljesítmény: 40 W
Tisztavíz tartály mérete: 10 l
Szennyvíz tartály mérete: 9 l
Tömeg: 10,7 kg

~~294 980,- Ft helyett~~

279 900,- Ft

18%

KÄRCHER NT 30/1 Ap L Nedves-száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170004
Feszültség: 230 V
Felvételi teljesítmény: 1380 W
Légmennyiség: 74 l/s
Vákuum: 254/25,4 mbar/kPa
Tartály méret: 30 l
Tömeg: 11,8 kg



~~179 000,- Ft helyett~~

146 990,- Ft

17%

KÄRCHERT 10/1 Ipari száraz porszívó

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38170035
Feszültség: 230 V
Névleges teljesítmény: 700 W
Vákuum: 220 / 22 mbar/kPa
Tartály méret: 10 l
Tömeg: 6,3 kg



~~81 500,- Ft helyett~~

68 000,- Ft

14%

KÄRCHER Puzzi 8/1 C Szőnyeg és kárpittisztító

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38180019
Feszültség: 230 V
Max. felvételi teljesítmény max. 1380 W
Turbina teljesítménye: 1200 W
Tartály méret: 7 l
Tömeg: 6,3 kg



~~260 900,- Ft helyett~~

224 900,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

14%**GUIDE 775W Bélelt, téli, szintetikus védőkesztyű****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám:
9-es: A-61010055
10-es: A-61010056



~~4 204,- Ft helyett~~

3 600,- Ft**11%****GUIDE 5162W Bélelt precíziós kecskebőr kesztyű****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám:
9-es: A-61010085
10-es: A-61010066



~~4 271,- Ft helyett~~

3 800,- Ft**11%****GUIDE 5001 HP Szintetikus védőkesztyű****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám:
9-es: A-61010086
10-es: A-61010065



~~6 968,- Ft helyett~~

6 200,- Ft**15%****GUIDE 49W Bélelt kecskebőr kesztyű****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám:
9-es: A-61010084
10-es: A-61010064



~~12 588,- Ft helyett~~

10 700,- Ft**18%****Láthatósági mellény****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-61080002
Tépőzáras záródás
Anyaga: 100% poliészter,
3M fényvisszaverő anyag, 115 g/m²
Méret: univerzális, egy méret
Szabvány: EN 471, 2. osztály



~~1 092,- Ft helyett~~

900,- Ft**15%****Earline Opus 65103 Védősisak****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-61060002
erős polietilén sisakhéj 6 féle színben
6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű
(53-62 cm) és magasságú kosár (65180)
hosszan tartó.
Tömeg: 0,37 kg



~~3 632,- Ft helyett~~

3 100,- Ft

**Az akció érvényes: 2024.01.08-tól 2024.04.05-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig!
A képek csak illusztrációk, nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk!**

TELEPHELYEINK:

- 1107 Budapest, Száva u 12. • 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3. • 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
• 1151 Budapest, Bogánics u. 4. • 4030 Debrecen, Gizella utca 6/b (a Bárdi Autónál).
• 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94. (Stavmat mögött) • 9028 Győr, Fehérvári u. 75. • 7400 Kaposvár, Kanizsai u 56.
• 6000 Kecskemét, István király krt. 24. • 3527 Miskolc, Fonoda u. 4. • 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 32.,
• 6728 Szeged, Dorozsmai út 76., • 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A. (56-os főút) • 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.
• 5600 Békéscsaba, Trófea u. 2. • 9700 Szombathely, Szerviz u 5. (Terra Hungária telephelyén) • 8200
Veszprém, Piramis u. 13. • 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

sale@profirent.hu • +36 1 285 3643