


BLECHA

ÁTLÁTÁS ELLENI VÉDELMEK




Lamella

Megnevezés: P10026

Méret: 100 x 26 x 1,5 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamella

Megnevezés: P20045

Méret: 200 x 45 x 2 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamella

Megnevezés: P13030

Méret: 130 x 30 x 1,5 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamella 30°

Megnevezés: P125

Méret: 125,9 x 45,5 x 2 (120 x 45,5 x 2) mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamella

Megnevezés: P20030

Méret: 200 x 30 x 2 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamella 45°

Megnevezés: P1151

Méret: 116 x 60 x 2 (105,2 x 60 x 2) mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dekor-Lamella 45°

Megnevezés: P1152

Méret: 116 x 60 x 2 (105,2 x 60 x 2) mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dekor-Profil

Megnevezés: P9519

Méret: 95 x 19 x 1.3 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Fedőprofil

Megnevezés: P9256

Méret: 138,9 x 6,6 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Terasz tornác


Megnevezés: P14025

Méret: 140 x 25 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: Hozzá illeszkedő lapos rúd 15 x 2 mm



Átlátás elleni védelem

Megnevezés: P9279

Méret: 124 x 8,5 mm

Hossz: 6000 mm, 6500 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Kerítésléc

Megnevezés: 60

Méret: 60 x 19 x 1,5 mm

Hossz: 6000 mm

Információ: csavarcsatornával





Kerítésléc

Megnevezés: 80

Méret: 80 x 19 x 1,5 mm

Hossz: 6000 mm

Információ: csavarcsatornával



Kerítésléc

Megnevezés: 100

Méret: 100 x 19 x 1,5 mm

Hossz: 6000 mm

Információ: csavarcsatornával(AlMgSi)



Kerítésléc

Megnevezés: 120

Méret: 120 x 19 x 1,8 mm

Hossz: 6000 mm

Információ: csavarcsatornával(AlMgSi)



Kerítésléc

Megnevezés: 150

Méret: 150 x 19 x 1,8 mm

Hossz: 6000 mm

Információ: csavarcsatornával



Kerítésléc núttal

Megnevezés: P65SS

Méret: 65 x 19 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Horony: nut a 2 mm-es lapos anyag beillesztésére



Sima Kerítésléc

Megnevezés: P119

Méret: 100 x 19 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: merevítővel és csavarcsatornával



Kerítésléc núttal

Megnevezés: P98SS

Méret: 98 x 19 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Horony: nut a 2 mm-es lapos anyag beillesztésére

Információ: merevítővel



Sima Kerítésléc

Megnevezés: P15012

Méret: 150 x 12 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: merevítővel



Kerítésléc, rombusz

Megnevezés: P91

Méret: 90,5 x 19 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: csavarcsatornával



Kerítésléc núttal

Megnevezés: P781KS

Méret: 78 x 19 x 1,5 mm


Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: merevítővel, kerítésléccel is kombinálható a P118KS mm

Teljes szélesség: 105 mm

Szerelési magasság: 100,8 mm



Kerítésléc núttal

Megnevezés: P118KS

Méret: 118 x 19 mm


Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: merevítővel és csavarcsatornával

Teljes szélesség: 145 mm

Szerelési magasság: 140,8 mm



Zártszelvény

Megnevezés: KFR

Méret: • 60 x 20 x 1,5 mm
• 100 x 20x 1,6 mm
• 120 x 20 x 2 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: famintázatú bevonattal



Zártszelvény

Megnevezés: KRS

Méret: • 60 x 20 x 1,5 mm
• 100 x 20x 1,6 mm
• 120 x 20 x 2 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: famintázatú bevonattal



Kerítésléc, rombusz

Megnevezés: P106

Méret: 105,5 x 19 mm

Hossz: 6000 mm

Ötvözet: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Információ: csavarcsatornával





Blecha Kft.

Blecha utca 0490/5 hrsz. • 2423 Daruszentmiklós • HUNGARY • Tel.: +36 25 626 600

Blecha GmbH

Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA • Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096

E-Mail: office@blecha.hu

www.blecha.hu • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at

