




Be ahead




# MITTO COOL





## Távírányítók automata kapukhoz



Kettő- és négycsatornás modellekből álló rádiós távirányítók sorozata, amelyek mindegyike vörös LED-del rendelkezik, négy színben kapható, az előlapon testreszabási lehetőséggel. Támogatják az új LI-Security technológiát. Gyors elemcsere lehetőség, 1 db 3V-os gombelemmel.

### Főbb funkciók



**A klónozási funkciót integráltuk:** a funkció minden sorozatmodellnél elérhető, így kevesebb kódot kell kezelni; egy BFT távirányítót egyszerűen és nagyon gyorsan klónozhat. Ezt távolról is megteheti.



**A távirányító programozása egy alkalmazással is elvégezhető:** a távirányító programozása BFT vevőegységbe mostantól gyors és egyszerű művelet: a távirányítót anélkül is programozhatja, hogy a vevőegység közelében lenne.



**A négygombos, többcsatornás távirányító:** a négygombos modell akár nyolc csatornát is vezérelhet, a speciális billentyűkombinációknak köszönhetően. Egyetlen távirányítóval vezérelheti az összes automatikát otthonában.



**Rádióátvitel titkosítási technológiával:** az új rádiós protokollal az adatátvitel az ugrókódos kódátvitel segítségével történik, de ezen felül a kódot egy kifinomult titkosítási kulcsnak köszönhetően először elrejtik.




## Távírányítók automata kapukhoz

## MITTO COOL

KÓD	NÉV		Leírás
D112306	MITTO COOL C2		2 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín kék
D112326	MITTO COOL C2 CUSTOMIZED		2 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín kék. Minimális rendelés 100 darab.
D112318	MITTO COOL C4		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 7 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín kék.
D112327	MITTO COOL C4 CUSTOMIZED		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín kék. Minimális rendelés 100 darab.
N999801	MITTO COOL C4 10 PZ		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín kék. Minimális rendelés 10 darab.
D112318 00002	MITTO COOL C4 YELLOW		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín sárga.
D112327 00002	MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín sárga. Minimális rendelés 100 darab.
D112318 00001	MITTO COOL C4 GREY		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín szürke.
D112327 00001	MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín szürke. Minimális rendelés 100 darab.
D112318 00003	MITTO COOL C4 WHITE		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín fehér.
D112327 00003	MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED		4 csatornás távírányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3V, CR2032 típusú elemmel. Szín fehér. Minimális rendelés 100 darab.
N999802	MITTO COOL C4 PAINT		4 db MITTO távírányítóból álló csomag a 4 BFT színben: kék, sárga, szürke és fehér.

	Feszültség	Hatótávolság	Csatornák száma	Frekvencia	Elemek száma	Elemek fajtája	Tömeg	Szín	
MITTO COOL C2 MITTO COOL C2 CUSTOMIZED	3 V	50/100 m	2	433 MHz	1	CR2032 A	20 g	kék	
MITTO COOL C4 MITTO COOL C4 CUSTOMIZED			4						sárga
MITTO COOL C4 10 PZ MITTO COOL C4 YELLOW									
MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED								fehér	
MITTO COOL C4 GREY MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED									kék, sárga szürke, fehér
MITTO COOL C4 WHITE MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED									
MITTO COOL C4 PAINT									





MITTO COOL



Távírányítók automata kapukhoz

# EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Empowered by  
**U-LINK**



Az új csatlakoztatási megoldás, amely növeli a BFT termékek es szolgáltatások potenciálját, hogy intelligensebbé es könnyebben használhatóvá tegye a beléptető automatikákat mind a telepítők, mind a végfelhasználók számára .

1



2

## EASY TO CONNECT



CSATLAKOZTATHATÓ  
WIFI MODUL **PLUG&PLAY**  
KAPCSOLATKOZÁS  
BFT MEGOLDÁSOK  
GYORSAN



3

## EASY TO CONTROL



**App TaHoma**  
LEHETŐVÉ TESZI AZ  
ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ  
INTELLIGENS  
HOZZÁFÉRÉST  
OTTHONUKHOZ



## EASY TO SET UP



A MOTOR  
BEÁLLÍTÁSA ÉS  
KEZELÉSE AZ **EASY  
AXS**  
ALKALMAZÁSSAL





Távírányítók automata kapukhoz



## EASY TO CONNECT

WIFI MODUL




→ 10/15 méter

WIFI MODUL  
+ ANTENNA



→ 20/25 méter

MOBIL MODUL  
+ ANTENNA + SIM



→ ∞



**PLUG&PLAY  
TELE PÍTÉS**



**MINDIG  
ÖSSZEKÖTVE**



**KORLÁTLAN  
CSATLAKOZTATÁS**




**EASY TO SET UP  
SZERELŐKNEK**



**EASY TO CONTROL  
VÉGFELHASZNÁLÓKNAK**





# U-LINK 2.0

## AZ U-LINK ÁTALAKUL, HOGY MÉG TÖBB FUNKCIONÁLITÁST BIZTOSÍTSON ÖNNEK



### Bővíthető

Lehetővé teszi, hogy korlátlan számú eszközök számát tárolja



### Intuitív

Könnyen telepíthető és könnyen használható



### Praktikus

Szabályozható paraméterek és távolról frissíthető firmware a dedikált alkalmazásokon keresztül



### Hasznos

Webkapcsolattal vagy anélkül is működik



### Rugalmas

Lehetővé teszi az összekapcsolt termékcsoportok létrehozását

Az U-Link, a BFT exkluzív technológiai platformja úgy fejlődik, hogy jobban együttműködjön a technológiai ökoszisztémák legújabb generációjával. Az összes otthoni automatizálási eszközzel való párbeszédre való képessége mostantól nagyon hasznos eszközzé válik a telepítő számára. Ez egy gyorsabb kommunikációs protokoll is, amely fokozott biztonságot nyújt az információközlésben. Egyre inkább lehetővé teszi, hogy időt takarítson meg, mindent egyszerűbben irányítson.



Távírányítók automatikus kapukhoz



# U-SECURITY

## ÚJ, MÉG BIZTONSÁGOSABB RÁDIÓS PROTOKOLL



### Biztonságos

Kriptográfiai kulcs által védett adatok

Az U-Security a BFT új technológiája, amely titkosított ugrókódos kódátvitelt tartalmaz; a távirányító kódját elrejtő titkosításnak köszönhetően nem lehetséges a BFT távirányítót más márkával klónozni.

Az Er Ready rendszer funkciói integrálva vannak, és a távirányítók programozását egyszerűen végre lehet hajtani egy speciális alkalmazás segítségével. Minden termék, amely rendelkezik ezzel a REPLAY technológiával, át tudja adni a kódot egy másik BFT távirányítóra is billentyűkombináción keresztül.



### Egyszerű használat

a távirányító tanítása a vevőegységbe egyszerűen elvégezhető a qr-kód leolvasásával és a hozzá tartozó alkalmazás használatával.



### Univerzális

A rádióprotokoll kompatibilis a vevőkészülékekkel és a korábbi generációs vevőkártyákkal is

# **KAPUBÁZIS by Roll-N**

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

[info@kapubazis.hu](mailto:info@kapubazis.hu)

+36 1 453 0169