




Be ahead




MITTO STYLE





Távírányítók automata kapukhoz



Fekete négycsatornás távirányító vörös LED-ekkel, szitanyomású logóval az előlő burkolaton és fémbetéttel ellátott kulcslyuk. Támogatja az új LI-Security technológiát. Gyors elemcsere lehetőség, 1 db 3V-os gombelemmel.

Főbb funkciók



A klónozási funkciót Integráltuk: a funkció minden sorozatmodellnél elérhető, így kevesebb kódot kell kezelni; egy BFT távirányítót egyszerűen és nagyon gyorsan klónozhat. Ezt távolról is megteheti.



A távirányító programozása egy alkalmazással is elvégezhető: a távirányító programozása BFT vevőegységbe mostantól gyors és egyszerű művelet: a távirányítót anélkül is programozhatja, hogy a vevőegység közelében lenne.



A négygombos, többcsatornás távirányító: a négygombos modell akár nyolc csatornát is vezérelhet, a speciális billentyűkombinációknak köszönhetően. Egyetlen távirányítóval vezérelheti az összes automatikát otthonában.




Rádióátvitel titkosítási technológiával: az új rádiós protokollal az adatátvitel az ugró kódos kódátvitel segítségével történik, de ezen felül a kódot egy kifinomult titkosítási kulcsnak köszönhetően először elrejtik.




Távírányítók automata kapukhoz

MITTO STYLE

KÓD	Ci	NÉV		Leírás
D112307		MITTO STYLE C4		4 csatornás távirányító. Hatótávolság 50/100 m. Tápellátás 1 db 3 V CR2032 típusú elemmel. Szín fekete, krómozott kulcstartó betéttel.

	MITTO STYLE C4
Feszültség	3 V
Hatótávolság	50/100 m
Kulcsok száma	2
Frekvencia	433 MHz
Elemek száma	1
Elem típusa	CR2032 A
Tömeg	26 g
Szín	fekete





MITTO STYLE



Távírányítók automata kapukhoz

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Empowered by
U-LINK



Az új csatlakoztatási megoldás, amely növeli a BFT termékek es szolgáltatások potenciálját, hogy intelligensebbé es könnyebben használhatóvá tegye a beléptető automatikákat mind a telepítők, mind a végfelhasználók számára .

1

EASY TO CONNECT



CSATLAKOZTATHATÓ
WIFI MODUL **PLUG&PLAY**
KAPCSOLATKOZÁS
BFT MEGOLDÁSOK
GYORSAN



2

EASY TO SET UP



A MOTOR
BEÁLLÍTÁSA ÉS
KEZELÉSE AZ **EASY
AXS**
ALKALMAZÁSSAL

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
LEHETŐVÉ TESZI AZ
ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ
INTELLIGENS
HOZZÁFÉRÉST
OTTHONUKHOZ





Távírányítók automata kapukhoz



EASY TO CONNECT

WIFI MODUL




→ 10/15 méter

WIFI MODUL
+ ANTENNA



→ 20/25 méter

MOBIL MODUL
+ ANTENNA + SIM



→ ∞




**PLUG&PLAY
TELE PÍTÉS**




**MINDIG
ÖSSZEKÖTVE**



**KORLÁTLAN
CSATLAKOZTATÁS**




**EASY TO SET UP
SZERELŐKNEK**



**EASY TO CONTROL
VÉGFELHASZNÁLÓKNAK**





U-LINK 2.0

AZ U-LINK ÁTALAKUL, HOGY MÉG TÖBB FUNKCIONÁLITÁST BIZTOSÍTSON ÖNNEK



Bővíthető

Lehetővé teszi, hogy korlátlan számú eszközök számát tárolja



Intuitív

Könnyen telepíthető és könnyen használható



Praktikus

Szabályozható paraméterek és távolról frissíthető firmware a dedikált alkalmazásokon keresztül



Hasznos

Webkapcsolattal vagy anélkül is működik



Rugalmas

Lehetővé teszi az összekapcsolt termékcsoportok létrehozását

Az U-Link, a BFT exkluzív technológiai platformja úgy fejlődik, hogy jobban együttműködjön a technológiai ökoszisztémák legújabb generációjával. Az összes otthoni automatizálási eszközzel való párbeszédre való képessége mostantól nagyon hasznos eszközzé válik a telepítő számára. Ez egy gyorsabb kommunikációs protokoll is, amely fokozott biztonságot nyújt az információközlésben. Egyre inkább lehetővé teszi, hogy időt takarítson meg, mindent egyszerűbben irányítson.



Távírányítók automata kapukhoz



U-SECURITY

ÚJ, MÉG BIZTONSÁGOSABB RÁDIÓS PROTOKOLL



Biztonságos

Kriptográfiai kulcs által védett adatok

Az U-Security a BFT új technológiája, amely titkosított ugrókódos kódátvitelt tartalmaz; a távirányító kódját elrejtő titkosításnak köszönhetően nem lehetséges a BFT távirányítót más márkával klónozni.

Az Er Ready rendszer funkciói integrálva vannak, és a távirányítók programozását egyszerűen végre lehet hajtani egy speciális alkalmazás segítségével. Minden termék, amely rendelkezik ezzel a REPLAY technológiával, át tudja adni a kódot egy másik BFT távirányítóra is billentyűkombináción keresztül.



Egyszerű használat

a távirányító tanítása a vevőegységbe egyszerűen elvégezhető a qr-kód leolvasásával és a hozzá tartozó alkalmazás használatával.



Univerzális

A rádióprotokoll kompatibilis a vevőkészülékekkel és a korábbi generációs vevőkártyákkal is

KAPUBÁZIS by Roll-N

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

info@kapubazis.hu

+36 1 453 0169