


/KÜLTÉRRE TELEPÍTHETŐ ENERGIAOSZLOPOK



/ES400-4-Q1010-ZL-S

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ

Cikkszám:	950ES400-4-Q1010-ZL-S
Termékcsoport:	Energiaoszlopok
Egységek száma:	4
Felszereltség:	2 x CEE 3/16A 400V/6h 2 x CEE 3/32A 400V/6h
Kivitel:	Oszlop
Telepítési felület:	Kő, beton és aszfalt felületre alkalmas
Szerelési mód:	Padlóra/aljzatra szerelhető
Alkalmazási terület:	Kültér
EAN:	5999067715123



MŰSZAKI ADATOK

Védettségi fokozat:	IP 54 (használaton kívül) IP 54 (használat közben)
Anyaga:	Ház: acél Szereléktartó: acél
Szín:	Fekete
Felület:	Cinklamella festett
Súly:	10,327 kg
Méretek:	140 mm (szélesség) x 1010 mm (magasság) x 172 mm (mélység)
Tápvonal:	Alulról



AZ ÖN KERESKEDELMI PARTNERE:





/EP230-2-D240-ZL-S

TELJESEN ÖSSZESZERELT, BEÉPÍTÉSRE KÉSZ
ÁLLAPOTBAN SZÁLLÍTVA

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ

Cikkszám:	950EP230-2-D240-ZL-S
Termékcsoport:	Energiaoszlopok
Egységek száma:	2
Felszereltség:	2 x Schuko (földelt csatlakozóaljzat)
Kivitel:	Oszlop
Telepítési felület:	Kő, beton és aszfalt felületre alkalmas
Szerelési mód:	Padlóra/aljzatra szerelhető
Alkalmazási terület:	Kültér
EAN:	5999067715093

MŰSZAKI ADATOK

Védettségi fokozat:	IP 44 (használaton kívül, lezárt fedéllel) IP 21 (használat közben)
Anyaga:	Acél
Szín:	Fekete
Felület:	Cinklamella festett
Súly:	1,823 kg
Méretek:	130 mm (szélesség) x 240 mm (magasság) x 88 mm (mélység)
Tápvonal:	2 x alul; egyenként Ø 25 mm



ELECTRAPLAN TERMELŐ KFT.

- 📍 H-2030 Érd, Budafoki út 10.
- 🌐 electraplande.hu
- ✉ info@electraplan.hu
- ☎ +36 23 521 300





/EP230-2-E240-ZL-S

TELJESEN ÖSSZESZERELT, BEÉPÍTÉSRE KÉSZ
ÁLLAPOTBAN SZÁLLÍTVA



ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ

Cikkszám:	950EP230-2-E240-ZL-S
Termékcsoport:	Energiaoszlopok
Egységek száma:	2
Felszereltség:	2 x Schuko (földelt csatlakozóaljzat)
Kívitel:	Oszlop
Telepítési felület:	Kő, beton és aszfalt felületre alkalmas
Szerelési mód:	Padlóra/aljzatra szerelhető
Alkalmazási terület:	Kültér
EAN:	5999067715109

MŰSZAKI ADATOK

Védettségi fokozat:	IP 44 (használaton kívül, lezárt fedéllel) IP 21 (használat közben)
Anyaga:	Acéllemez (DC01)
Szín:	Fekete
Felület:	Cinklamella festett
Súly:	2,458 kg
Méretek:	130 mm (szélesség) x 240 mm (magasság) x 90 mm (mélység)
Tápvonal:	1 x alul; egyenként 90*50 mm



ELECTRAPLAN TERMELŐ KFT.

- 📍 H-2030 Érd, Budafoki út 10.
- 🌐 electraplande.hu
- ✉ info@electraplan.hu
- +36 23 521 300





/EP230-2-Q240-ZL-S

TELJESEN ÖSSZESZERELT, BEÉPÍTÉSRE KÉSZ
ÁLLAPOTBAN SZÁLLÍTVA



ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ

Cikkszám:	950EP230-2-Q240-ZL-S
Termékcsoport:	Energiaoszlopok
Egységek száma:	2
Felszereltség:	2 x Schuko (földelt csatlakozóaljzat)
Kivétel:	Oszlop
Telepítési felület:	Kő, beton és aszfalt felületre alkalmas
Szerelési mód:	Padlóra/aljzatra szerelhető
Alkalmazási terület:	Kültér
EAN:	5999067715116

MŰSZAKI ADATOK

Védettségi fokozat:	IP 44 (használaton kívül, lezárt fedéllel) IP 21 (használat közben)
Anyaga:	Acél
Szín:	Fekete
Felület:	Cinklamella festett
Súly:	3,385 kg
Méretek:	140 mm (szélesség) x 240 mm (magasság) x 140 mm (mélység)
Tápvonal:	1 x alul; egyenként 90*90 mm



ELECTRAPLAN TERMELŐ KFT.

📍 H-2030 Érd, Budafoki út 10.
🌐 electraplande.hu
✉ info@electraplan.hu
☎ +36 23 521 300

