






RoCube VÍZGYŰJTŐ TARTÁLY

Intelligens ZÖLD gazdaságos megoldások
a ROTO tól!





Térfogat [L]	Cikkszám	Méretetek A x B x C [mm]	Búvónyílások [mm]	Tömeg [kg]
5.000	7100069440	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	250
7.500	7100069450	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	350
10.000	7100069460	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	550
15.000	7100069430	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	700



Térfogat [L]	Cikkszám	Méretek A x B x C [mm]	Búvónyílások [mm]	Tömeg [kg]
5.000	7100069442	2425 x 2150 x 2000	Ø600	320
7.500	7100069452	3175 x 2150 x 2000	Ø600	430
10.000	7100069462	5125 x 2150 x 2000	2x Ø600	700
15.000	7100069432	6625 x 2150 x 2000	2x Ø600	850



BIVALYERŐS TARTÁLY!

A tartály elbír max 3.5
tonnás teherbírást
tehermentesítő
betonlemez telepítése
nélkül !




homokágy

**MŰANYAG v
VASFEDŐ**

ÁLLÍTHATÓ NYAK

- 100% VÍZZÁRÓ TÖMÍTÉSSEL
- állítható nyak
- kétféle magasság 500 mm, 800 mm

EMELŐSZEMEK



FINI SZŰRŐ DN100 mm
ESŐVÍZTISZTÍTÁS FALEVELEKTŐL,
SZENNYEZŐDÉSEKTŐL

**MÉLYEBB
FENÉKLEMEZ
KIALAKÍTÁS
A SZIVATTYÚ
SZÁMÁRA**

**ERŐS
TARTÓOSZLOPKKAL**

KOCKA FORMA
120CM MAGAS,
ALACSONY KIALAKÍTÁS,
OLCSÓBB TELEPÍTÉS !







alacsony esővízgyűjtési megoldás olcsóbb telepítéssel

5

Kiegészítők	Cikkszám
1 Zsanéros fedő	7100520380
2 Állítható nyak mérete Ø600 x 500	7100000010
3 Beépített szűrő	7100062480
4 Házkészlet szivattyúval	7100062660
5 Gumiszimmering DN110	1280304
6 Vízsztintmérő- alap	7100065560
7 Mechanikus gyergya vízszűrő	7100065490






Kiegészítők	Cikkszám
1 Zsanéros fedő	7100520380
2 Állítható nyak mérete Ø600 x 500	7100000010
3 Beépített szűrő	7100062480
4 Kerti szett	7100062660
5 I ereszcatorna szűrő	7100520080
6 Gumi szimmering DN110	1280304
7 Gardena akna	0007844
8 Vízsztmérő- alap	7100065560




Térfogat [L]	Cikkszám	Méretek A x B x C [mm]	Búvónyílások [mm]	Tömeg [kg]
5.000	7100069441	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	250
7.500	7100069451	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	350
10.000	7100069461	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	550
15.000	7100069431	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	700



MEGOLDÁS
PROJECTEK
SZÁMÁRA





12 tartály szállítása kamionnal
hatékony szállítási költség !




ajtón is befér



utánfutóval is könnyen
szállítható 250kg/db



furgonos szállítási
lehetőség



**Kiegészítők****Cikkszám**

Párhuzamos csatlakozás a tartályokhoz

7100291400

Sorozatos csatlakozás tartályokhoz

7100291420



Projekt tervezés



Monolit 5000l és 7000l



Egyedi projekt terv, design kialakítás



Plug and Play könnyű telepítés



100% ban újrahasznosítható



Alapanyag polietilén 100+ év élettartammal



Hatékony szállítás, rövid határidővel



Gyors szállítás



a ROTO 75 éves tapasztalattal rendelkező rotációs öntő gyártócég, termékei kiváló minőségűek



téglalap alakú, max hely kihasználás



EU ban készült termék



**MAGAS
TALAJVÍZ
ESETÉN
BETONOZHATÓ
TELEPÍTÉS**



Olcsobb és gyorsabb
telepítés



Könnyű súly, egyszerű
telepítés



Földrengésálló



Földfeletti v Földalatti
felhasználás



kiváló statikai tulajdonságok,
ellenáll a talajvíz nyomásának



A hengeres tartályhosszabbítás előnyei



100%
vízálló



a dőlésszög 5
fokig állítható



Könnyű
emelési
lehetőség



kiváló statika
(kevesebb
nyomás a
nyíláson)



a sima felület
megkönnyíti
a bemeneti/
kimeneti nyílások
készítését



a hosszabbító
sima felülete
növeli a higiéniát
és megkönnyíti a
tisztítást



ROTO
Puconci 12
9201 Puconci
Slovenija
sales@roto-group.eu
Tel: +386 2 5252 152

www.rotoECO.eu